



# Rolltorsysteme

## Schweiker Rolltorsysteme für den privaten und gewerblichen Einsatz

Die Schweiker Rolltorsysteme RT 55 und RT 75 für den privaten oder gewerblichen Einsatz sind eine echte Alternative zu herkömmlichen, konventionellen Toren. Die Firma Schweiker, die auf eine jahrzehntelange Erfahrung, speziell im Bereich des Rolladenbaus zurückblicken kann, ist auch hier ein Garant für Qualität und Langlebigkeit.

Doppelwandige, ausgeschäumte Aluminium-Profile, in vielen attraktiven Farbönen, geben dem Tor eine hohe Stabilität und Lebensdauer. Die Führungsschienen sind aus stranggepresstem Aluminium, weiß oder braun beschichtet. Lüftungsprofile, z.B. für Garagen, mit geprägten Öffnungen, oder Sichtprofile, Plexiglas hinter-



legt, für Lichteinfall oder Durchsicht, lassen sich beim RT 75 problemlos integrieren. In jeder Position ist das Rolltor gegen gewaltsames Hochschieben gesichert. Die Tore werden elektrisch betätigt und können von innen und außen mit allen Bedienelementen ausgestattet werden (Taster, Schlüsselschalter, Funkfernbedienung, Sicherheitsendleiste und Nothandkurbel).

Unabhängig von der Torhöhe reicht eine minimale Sturzblende aus, um die Rollkastensysteme RT 55 und RT 75 unterzubringen. Eine Montage ist auch ohne bauseitige Sturzblende möglich, die dann vom Kastensystem gebildet wird. Die Tore sind einfach zu montieren, alle Einzelteile sind leicht zugänglich.




### Rolltorkastensystem RT 55

#### Profil 55




Technische Daten – Profil 55		System RT 55			
Gewicht:	5,5 kg/m <sup>2</sup>	Kastengröße	Höhe mm	Tiefe mm	Element-Gesamthöhe (bei SW 70) cm
Nennstärke:	14 mm				
Deckfläche:	55 mm	250	256	250	bis 280
Stabzahl für 1 m Höhe:	18 Stück	300	312	300	bis 350




### Rolltorkastensystem RT 75


#### Profil 75



#### Sichtprofil



#### Lüftungsprofil




#### Technische Daten – Profil 75

Gewicht: 5,8 kg/m<sup>2</sup>  
Nennstärke: 19 mm  
Deckfläche: 78,5 mm  
Stabzahl für 1 m Höhe: 12,7 Stück

#### System RT 75

Kastengröße	Höhe mm	Tiefe mm	Element-Gesamthöhe cm
250	256	250	bis 190
300	312	300	bis 320
400	414	398	bis 500



Ergänzend zum Profil 75 lassen sich problemlos auch Lüftungs- und Sichtprofile integrieren. Dadurch wird eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet und für genügend Helligkeit gesorgt.

## Schweiker setzt Maßstäbe in Qualität und Technik

Als Hersteller hochwertiger Fenster, Türen und Rollladensysteme aus Kunststoff und Aluminium steht die Schweiker GmbH seit über 75 Jahren für höchste Qualität »Made in Germany«. Mit einer Vielzahl von Eigenentwicklungen und Patenten zählt unser Unternehmen heute zu den innovativsten und leistungsfähigsten der Branche. Dabei setzen unsere Techniker ihre langjährige Erfahrung und Kreativität sowohl für die kontinuierliche Optimierung der Produkteigenschaften als auch für eine marktangepasste Erweiterung der Produktpalette ein.

Über 300 engagierte Mitarbeiter produzieren an unseren 4 deutschen Standorten ein breites Spektrum von Qualitätsprodukten, die sich durch sorgfältige Verarbeitung, hohe Funktionalität und anspruchsvolles Design auszeichnen. Der Einsatz hochwertiger Materialien trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und zur guten Licht- und Farbbeständigkeit unserer Produkte bei.

Qualität ist die Basis unseres Erfolgs – wir gewähren daher auf alle Schweiker-Produkte uneingeschränkt 5 Jahre Garantie.



**Aluminium-Haustüren**



**Kunststoff-Fenster**



**Aluminium-Fenster**



**Vorbau- und Aufsatzelemente**



**PVC- und Aluminium-Rollläden**



**Deckenlauf- und Rolltore**



**Vordächer**



**Insektenschutz-Systeme**



**Lichtschacht-abdeckungen**



**Vorbau-Raffstore-Elemente**



**Sonnenschutz- und Verdunkelungsrollos**