

Leistungserklärung

LE 551/2022

1. Fenster Model: Typ 1.1 Schüco SL 75
2. Ident.-Nr: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Fenster und Türen im Wohnungs- und Nichtwohnbau
4. Hersteller: Schweiker GmbH, Falkensteiner Str.39,
D-08223 Grünbach

Robert Schweiker GmbH, Carl-Benz-Str. 11-13,
D-74354 Besigheim-Ottmarsheim
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüfberichte für die wesentlichen Merkmale nach 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 bis 9.10 festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	7A	4.5 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	-	4.6 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlasten	B3	4.2 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	4.8 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.6	Höhe	-	4.9 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizienten	1,4 W/m²K	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften* - Gesamtenergiedurchlassgrad - Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.10	Luftdurchlässigkeit	3	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2022

Leistungserklärung

LE 552/2022

1. Fenster Model: Typ 1.2 Schüco SL 75
2. Ident.-Nr: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Fenster und Türen im Wohnungs- und Nichtwohnbau
4. Hersteller: Schweiker GmbH, Falkensteiner Str.39,
D-08223 Grünbach

Robert Schweiker GmbH, Carl-Benz-Str. 11-13,
D-74354 Besigheim-Ottmarsheim
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüfberichte für die wesentlichen Merkmale nach 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 bis 9.10 festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	5A	4.5 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	-	4.6 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlasten	B3	4.2 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	4.8 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.6	Höhe	-	4.9 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizienten	1,4 W/m²K	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften* - Gesamtenergiedurchlassgrad - Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.10	Luftdurchlässigkeit	3	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2022

Leistungserklärung

LE 553/2022

1. Fenster Model: Typ 2.1 Schüco SL 75
2. Ident.-Nr: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Fenster und Türen im Wohnungs- und Nichtwohnbau
4. Hersteller: Schweiker GmbH, Falkensteiner Str.39,
D-08223 Grünbach

Robert Schweiker GmbH, Carl-Benz-Str. 11-13,
D-74354 Besigheim-Ottmarsheim
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüfberichte für die wesentlichen Merkmale nach 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 bis 9.10 festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	4A	4.5 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	-	4.6 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlasten	B2	4.2 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	4.8 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.6	Höhe	-	4.9 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizienten	1,4 W/m²K	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften* - Gesamtenergiedurchlassgrad - Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.10	Luftdurchlässigkeit	3	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2022

Leistungserklärung

LE 514/2022

1. Fenster Model: Typ 2.3 Schüco SL 75
2. Ident.-Nr: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Fenster und Türen im Wohnungs- und Nichtwohnbau
4. Hersteller: Schweiker GmbH, Falkensteiner Str.39,
D-08223 Grünbach

Robert Schweiker GmbH, Carl-Benz-Str. 11-13,
D-74354 Besigheim-Ottmarsheim
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüfberichte für die wesentlichen Merkmale nach 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 bis 9.10 festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	4A	4.5 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	-	4.6 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlasten	B2	4.2 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	4.8 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.6	Höhe	-	4.9 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizienten	1,4 W/m²K	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften* - Gesamtenergiedurchlassgrad - Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.10	Luftdurchlässigkeit	2	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2022

Leistungserklärung

LE 516/2025

1. Fenster Model: Typ 2.2 Schüco AS FD 75
2. Ident.-Nr: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Fenster und Türen im Wohnungs- und Nichtwohnbau
4. Hersteller: Schweiker GmbH, Falkensteiner Str.39,
D-08223 Grünbach

Robert Schweiker GmbH, Carl-Benz-Str. 11-13,
D-74354 Besigheim-Ottmarsheim
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüfberichte für die wesentlichen Merkmale nach 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 bis 9.10 festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	4A	4.5 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	-	4.6 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlasten	B2	4.2 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	4.8 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.6	Höhe	-	4.9 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizienten	1,4 W/m²K	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften* - Gesamtenergiedurchlassgrad - Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.10	Luftdurchlässigkeit	2	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 31.03.2025

Leistungserklärung

LE 517/2022

1. Fenster Model: Typ 3.2 Schüco ASE 60 / ASE 80.HI
2. Ident.-Nr: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Fenster und Türen im Wohnungs- und Nichtwohnbau
4. Hersteller: Schweiker GmbH, Falkensteiner Str.39,
D-08223 Grünbach

Robert Schweiker GmbH, Carl-Benz-Str. 11-13,
D-74354 Besigheim-Ottmarsheim
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüfberichte für die wesentlichen Merkmale nach 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 bis 9.10 festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	4A	4.5 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	-	4.6 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlasten	B3	4.2 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	4.8 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.6	Höhe	-	4.9 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizienten	1,4 W/m²K	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften* - Gesamtenergiedurchlassgrad - Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.10	Luftdurchlässigkeit	2	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2022

Leistungserklärung

LE 518/2022

1. Fenster Model: Typ 3.1 Schüco AD UP 75 BL / Residential
2. Ident.-Nr: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Fenster und Türen im Wohnungs- und Nichtwohnbau
4. Hersteller: Schweiker GmbH, Falkensteiner Str.39,
D-08223 Grünbach

Robert Schweiker GmbH, Carl-Benz-Str. 11-13,
D-74354 Besigheim-Ottmarsheim
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüfberichte für die wesentlichen Merkmale nach 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 bis 9.10 festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	2A	4.5 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	-	4.6 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlasten	B2	4.2 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	4.8 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.6	Höhe	-	4.9 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizienten	1,8 W/m²K	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften* - Gesamtenergiedurchlassgrad - Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.10	Luftdurchlässigkeit	2	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2022

Leistungserklärung

LE 519/2022

1. Fenster Model: Typ 3.1.1 Schüco AD UP 75 BL / Residential
2. Ident.-Nr: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Fenster und Türen im Wohnungs- und Nichtwohnbau
4. Hersteller: Schweiker GmbH, Falkensteiner Str.39,
D-08223 Grünbach

Robert Schweiker GmbH, Carl-Benz-Str. 11-13,
D-74354 Besigheim-Ottmarsheim
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüfberichte für die wesentlichen Merkmale nach 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 bis 9.10 festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	2A	4.5 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	-	4.6 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlasten	B2	4.2 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	4.8 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.6	Höhe	-	4.9 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizienten	1,8 W/m²K	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften* - Gesamtenergiedurchlassgrad - Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.10	Luftdurchlässigkeit	2	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2022

Leistungserklärung

LE 520/2022

1. Fenster Model: Typ 3.1.2 Schüco AD UP 75 BL / Residential
2. Ident.-Nr: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Fenster und Türen im Wohnungs- und Nichtwohnbau
4. Hersteller: Schweiker GmbH, Falkensteiner Str.39,
D-08223 Grünbach

Robert Schweiker GmbH, Carl-Benz-Str. 11-13,
D-74354 Besigheim-Ottmarsheim
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüfberichte für die wesentlichen Merkmale nach 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 bis 9.10 festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	2A	4.5 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	-	4.6 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlasten	B2	4.2 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	4.8 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.6	Höhe	-	4.9 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizienten	1,8 W/m²K	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften* - Gesamtenergiedurchlassgrad - Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.10	Luftdurchlässigkeit	2	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2022

Leistungserklärung

LE 521/2022

1. Fenster Model: Typ 3.1.3 Schüco AD UP 75 BL / Residential
2. Ident.-Nr: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Fenster und Türen im Wohnungs- und Nichtwohnbau
4. Hersteller: Schweiker GmbH, Falkensteiner Str.39,
D-08223 Grünbach

Robert Schweiker GmbH, Carl-Benz-Str. 11-13,
D-74354 Besigheim-Ottmarsheim
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüfberichte für die wesentlichen Merkmale nach 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 bis 9.10 festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	2A	4.5 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	-	4.6 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlasten	B2	4.2 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	4.8 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.6	Höhe	-	4.9 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizienten	1,8 W/m²K	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften* - Gesamtenergiedurchlassgrad - Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.10	Luftdurchlässigkeit	2	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2022

Leistungserklärung

LE 522/2022

1. Fenster Model: Typ 3.1.4 Schüco AD UP 75 BL / Residential
2. Ident.-Nr: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Fenster und Türen im Wohnungs- und Nichtwohnbau
4. Hersteller: Schweiker GmbH, Falkensteiner Str.39,
D-08223 Grünbach

Robert Schweiker GmbH, Carl-Benz-Str. 11-13,
D-74354 Besigheim-Ottmarsheim
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüfberichte für die wesentlichen Merkmale nach 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 bis 9.10 festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	2A	4.5 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	-	4.6 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlasten	B2	4.2 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	4.8 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.6	Höhe	-	4.9 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizienten	1,8 W/m²K	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften* - Gesamtenergiedurchlassgrad - Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.10	Luftdurchlässigkeit	2	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2022

Leistungserklärung

LE 514/2022

1. Fenster Model: Typ 2.3 Schüco SL 75
2. Ident.-Nr: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Fenster und Türen im Wohnungs- und Nichtwohnbau
4. Hersteller: Schweiker GmbH, Falkensteiner Str.39,
D-08223 Grünbach

Robert Schweiker GmbH, Carl-Benz-Str. 11-13,
D-74354 Besigheim-Ottmarsheim
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüfberichte für die wesentlichen Merkmale nach 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 bis 9.10 festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	4A	4.5 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	-	4.6 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.3	Widerstand gegen Windlasten	B2	4.2 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	4.8 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.6	Höhe	-	4.9 ; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.7	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.8	Wärmedurchgangskoeffizienten	1,4 W/m²K	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.9	Strahlungseigenschaften* - Gesamtenergiedurchlassgrad - Lichttransmissionsgrad	npd npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
9.10	Luftdurchlässigkeit	2	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2022