

SCHWEIKER



Premium II



Die Premium II-Haustüren – hochwertig, modern und sicher

LIEFERSTANDARD


Türkonstruktion

- Bautiefe 75 mm
- Anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtungen
- Aluminiumtürschwelle EV1/schwarz
- max. Türgröße 1200 x 2250 mm
- Seitenteil bis 1000 mm
- min. Türgröße 902 x 1985 mm
- Glasleisten auf Stoß

Standard-Ausstattung

- einseitig flügelüberdeckende Füllung, Intarsien und Sockelblende auf Außenseite
- Glasapplikationen (ESG) aufgesetzt, hochglanz schwarz
- Füllungsstärke 56 mm
- Automatik-Sicherheits-Türverschluss mit 3 Fallen, 2 Schwenkriegeln und 1 Riegel, Stulp schwarz
- Schließsteilleiste schwarz
- Sicherheitsprofilzylinder NG mit 3 Schlüsseln
- 3 Rollentürbänder EV1
- Innendrücker EV1
- PZ-Rosette innen EV1
- Stangengriff außen in Edelstahl oder schwarz
- PZ-Rundrosette auf Außenseite in Edelstahl oder schwarz, mit planflächigem Schlüsselschutz
- Wärmeschutzglas $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ in Seitenteil/Oberlicht

Türen mit einem U-Wert bis zu $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ¹⁾




SCHÜCO
First Partner

DAS ZEICHNET DIE HAUSTÜREN DER SERIE PREMIUM II AUS ELEGANTES DESIGN MIT AUSSERGEWÖHNLICHEN OBERFLÄCHEN, VERLÄSSLICHE SICHERHEIT, SEHR GUTE WÄRMEISOLIERUNG, BESTÄNDIGKEIT UND QUALITÄT



- 1 moderne Optik ohne Schattenfuge, schmutzunempfindlich und reinigungsfreundlich
- 2 hochwertige Design-Stangengriffe in schwarz oder Edelstahl, auf Füllung montiert
- 3 PZ-Rundrosette in schwarz oder Edelstahl mit planflächigem Schlüsselschutz
- 4 Trittschutz in schwarz oder Edelstahl, 40 mm hoch, planflächig (Modellabhängig)



- 5 drei Rollentürbänder sorgen für eine hohe Tragfähigkeit, Funktionssicherheit und Einbruchhemmung
- 6 die mechanisch befestigte Füllung für eine harmonische Optik ist im Schadensfall austauschbar
- 7 drei Verriegelungspunkte mit Riegelfalle und zwei zusätzlichen automatischen Schwenkriegeln

OBERFLÄCHEN

Füllung außen mit Dekor-Oberflächen (siehe Seite 6) oder in RAL (siehe Seite 10), innen in Verkehrsweiß (RAL 9016) matt glänzend



mechanisch befestigte Füllung, ohne Verglasungsdichtung




Modell A19.201213L *
Modell A19.201214R **

Modell A22.201220L *
Modell A22.201221R **

Modell A22.201210

Modell A22.201210-01



OBERFLÄCHEN

Füllungen außen in RAL
mit Echtholzeinlage,
innen in Verkehrsweiß
(RAL 9016) matt glänzend

(Modell ganz links)
Glasausschnitt in Klarglas

* Modell wie abgebildet
** Modell gespiegelt

OBERFLÄCHEN

Füllungen außen in RAL
mit Echtholzeinlage,
innen in Verkehrsweiß
(RAL 9016) matt glänzend

alle Griffmodelle
finden Sie auf Seite 10/11

GRIFF A19.1809
auf Füllung montiert



Echtholz zum Einsatz auf der
Türenaußenseite



verlässliche Sicherheit mit
Automatik-Sicherheits-
Türverschluss, innen mit
Aluminium Innendrücker
EV1 und PZ-Rosette EV1



Modell A22.205001-02

Modell A22.205067-02

Modell A22.205036

Modell A22.205019



Lisenen schwarz,
5 mm erhaben



Modell ganz links:
3 Applikationen,
20 mm breit, planflächig



OBERFLÄCHEN

Alle Füllungen außen mit Dekor-
Oberflächen, innen in
Verkehrsweiß (RAL 9016)
matt glänzend

Modelle mit Glasapplikation
(ESG) aufgesetzt, hochglanz-
schwarz

HOLZFOLIEN



Monument Oak



Desert Oak



Irish Oak



Winchester Oak




Turner Oak

* Modell wie abgebildet
** Modell gespiegelt



Dekoroberfläche
»Desert Oak«
mit Glasapplikation (ESG)
aufgesetzt, hochglanz-
schwarz

alle Griffmodelle
finden Sie auf Seite 10/11



Modell A22.201915L *
Modell A22.201916R **



Modell A22.201909L *
Modell A22.201910R **




Modell A19.201300L *
Modell A19.201310R **



Modell A22.201330L *
Modell A22.201320R **



Glas mattiert mit klaren Streifen



Glas mattiert mit umlaufenden klaren Rand

OBERFLÄCHEN

Füllungen außen in RAL,
innen in Verkehrsweiß
(RAL 9016) matt glänzend

* Modell wie abgebildet
** Modell gespiegelt




Glas mattiert mit umlaufenden klaren Rand

PZ-Rundrosette auf Außen-
seite in Edelstahl mit plan-
flächigem Schlüsselschutz



* Modell wie abgebildet
** Modell gespiegelt



OBERFLÄCHEN

Füllungen außen in RAL,
innen in Verkehrsweiß
(RAL 9016) matt glänzend

Glas mattiert mit klaren Streifen

alle Griffmodelle
finden Sie auf Seite 10/11

AUS DIESEN RAL-FARBEN UND GLÄSERN KÖNNEN SIE WÄHLEN

Wir wissen worauf es ankommt! Deshalb haben wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung Farben und Ausstattungsmöglichkeiten an die Vorstellungen unserer Kunden angepasst. Ausstattungen wie beispielsweise Glaseinsätze und Seitenteile sind optional auswählbar.


Es stehen Ihnen die 10 hier abgebildeten RAL-Farben in tiefmatt-Feinstruktur für die Außenseite zur Verfügung.



RAL 9016 Verkehrsweiß



RAL 7016 Anthrazitgrau



DB 703




RAL 7002 Olivgrau




RAL 7012 Basaltgrau



RAL 7037 Staubgrau




SO 8285 Schweiker Braun



RAL 9005 Tiefschwarz



RAL 9006 Weißaluminium



RAL 9007 Graualuminium

Die Innenseite der Türen ist bei allen Varianten immer in Verkehrsweiß (RAL 9016) matt glattverlaufend gehalten.

SICHERHEIT

Sicherheitspaket RC2
(KfW-förderfähig)




ORNAMENT- UND SICHTSCHUTZGLÄSER


(Modellabhängige Mattierungen gemäß Abb. Seite 8 und Seite 9 inkl.)



Chinchilla weiß



Mastercarre weiß



Satinato weiß



Klarglas

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNGEN

Tagesentriegelung mechanisch inkl. E-Öffner (ohne Motorschloß)

Türbegrenzer (Türspaltsicherung)

Riegelschaltkontakt (VDS-C)

Fingerprint im Flügel (mit Motorschloß und Schließleiste in Silber)

Stangengriff mit integriertem Fingerprint (mit Motorschloß und Schließleiste in Silber)

Stangengriff mit LED-Beleuchtung

SECUREconnect (Stromübergang kabellos)

Edelstahldrücker innen (A15.7602)

DIE GRIFFE



Schweiker Produkte




Kunststoff-Fenster



Fenster, Haustüren, Brand- und Rauchschutzelemente aus Aluminium




Vorbau- und Aufsatzelemente




Rollläden aus Kunststoff und Aluminium



Sonderprodukte wie Rollladenkastendämmung, RenoKIT, Daylight, alR-System, Vordächer



Insektenschutzsysteme und Lichtschachtabdeckungen



Roll- und Deckenlaufwerke



info@schweiker.de
www.schweiker.de



SCHWEIKER