



**SELECTION - Aluminium-Haustüren**  
Die sichere Wahl für einen eleganten Eingang



# IHRE NEUE HAUSTÜR SELECTION

Stellen Sie Ihre neue Haustür nach Ihren Wünschen individuell zusammen.


Die Aluminiumhaustür SELECTION wurde gemeinsam mit unserem Systemgeber Schüco nach neuestem Stand der Technik und für zeitgemäße Anforderungen entwickelt. Die Tür steht für eine große Auswahl an Füllungsmodellen, Farben und zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten. Die SELECTION ist in drei Konstruktionsvarianten erhältlich:

 <b>75   90</b> beidseitig flügelüberdeckende Füllung außen flächenbündig $U_D$ -Wert: 0,84 W/(m <sup>2</sup> K)*	 <b>75   80</b> beidseitig flügelüberdeckende Füllung außen flächenversetzt $U_D$ -Wert: 0,90 W/(m <sup>2</sup> K)*	 <b>75   75</b> einseitig flügelüberdeckende Füllung außen flächenversetzt $U_D$ -Wert: 1,1 W/(m <sup>2</sup> K)*
---	---	---


## WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK:




Farben gemäß Schweiker Farbkonzept, innen und außen frei kombinierbar, in tiefmatt Feinstruktur oder matt glattverlaufend.




75 mm Grundbautiefe, nach innen öffnend



Umfangreiches Zubehör, wie Stangengriffe und Türdrücker



Seitenteilausführung Panorama unten | 38 mm | mit maximaler Glasdurchsicht  
optional Seitenteilausführung Blendrahmen unten | 82 mm



Designrollentürbänder in Elementfarbe



Energieeffizienz durch gute Wärmedämmung und damit förderfähig

\* Für die  $U_D$ -Wertberechnung wurde das Referenzmaß 1.230 mm x 2.180 mm zur Grundlage genommen. Unterschiedliche Füllungsmodelle und Ausstattungen können zu Abweichungen des  $U_D$ -Werts führen.

## DIE NEUE TÜRENGENERATION:

- » Hoher Sicherheitsstandard
- » Breites Füllungsprogramm und enorme Gestaltungsvielfalt
- » 3 Konstruktionsvarianten mit einem **U<sub>D</sub>-Wert bis zu 0,84**



# GUT BERATEN ZUR NEUEN HAUSTÜR



Die SELECTION-Haustür entspricht modernen Anforderungen: Kompromisslose Sicherheit, förderungsfähige Wärmedämmung und ein elegantes Design.



Als Hersteller von Fenstern und Türen ist es unsere Aufgabe, das nötige Wissen zu vermitteln und Sie nicht mit Ihren Fragen allein zu lassen. Wir möchten Sie beraten, begleiten und mit allen wichtigen Informationen versorgen, die Sie für Ihre Entscheidung benötigen.

Finden Sie schnell und zielsicher heraus, welche SELECTION Ihre werden soll.

## INHALT

---

### Ihre neue Haustür SELECTION

---

Haustürfüllungen | Übersicht 6-7

---

Design und Ausstattung 8-9

Innenansicht | Innenseiten 10-11

---

### Haustürfüllungen

Füllungsvarianten im modernen Design 12-39

Füllungsvarianten im trendigen Design 40-53

Füllungsvarianten im klassischen Design 54-65

---

### Ausstattung

Optionen und Details 66-67

Farben | Oberflächen 68-69

Gläser 70-71

Griffe, Türdrücker und Garnituren 72-79

Briefkästen 80-81

---

Sicherheit 82-85


Wir über uns 86-87

---


# HAUSTÜRFÜLLUNGEN



BE 5111  
Seite 12



BE 5510  
Seite 13



BE 5511  
Seite 12



BE 5512  
Seite 26



BE 5513  
Seite 12



BE 3110  
Seite 24



BE 3111  
Seite 12



BE 3112  
Seite 24



BE 3113  
Seite 24



BE 3114  
Seite 26



BE 3115  
Seite 12



BE 3116  
Seite 12



BE 3120  
Seite 25



BE 3121  
Seite 25



BE 3122  
Seite 27



BE 3123  
Seite 27



BE 3124  
Seite 26



BE 5531  
Seite 30



BE 1  
Seite 22



BE 2  
Seite 22




BE 3  
Seite 22



BE 4  
Seite 22



BE 5  
Seite 14



BE 6  
Seite 14



BE 8L  
Seite 22



BE 9  
Seite 14



BE 10  
Seite 14



BE 11  
Seite 18



BE 7131  
Seite 28



BE 3321  
Seite 28



BE 5522  
Seite 32



BE 5855  
Seite 48



BE 5856  
Seite 32



BE 5860  
Seite 42



BE 7121  
Seite 32



BE 7742  
Seite 30



BE 7743  
Seite 20



BE 7631  
Seite 32



BE 7731  
Seite 35



BE 7632  
Seite 30

# SELECTION



BE 1  
Seite 16



BE 3  
Seite 16



BE 4  
Seite 16



BE 4  
Seite 16



BE 8L  
Seite 16



BE 10  
Seite 17



BE 5850  
Seite 46



BE 5851  
Seite 46



BE 5853  
Seite 46



BE 5854  
Seite 46



BE 5857  
Seite 50



BE 5858  
Seite 50



BE 5859  
Seite 50



BE 5841  
Echtholz  
Seite 38



BE 3841  
Echtholz  
Seite 38



BE 5933  
Seite 28



BE 5861  
Seite 28



BE 5821  
Seite 36



BE 5822  
Seite 36



BE 7744  
Seite 40



BE 7745  
Seite 40



BE 7746  
Seite 40



BE 7747  
Seite 40



BE 7748  
Seite 40



BE 1331  
Seite 62



BE 1332  
Seite 54



BE 1340  
Seite 56



BE 1334  
Seite 58



BE 1335  
Seite 55



BE 1336  
Seite 55



BE 1334  
Seite 58



BE 1337  
Seite 56



BE 1338  
Seite 62



BE 1338  
Seite 62



BE 1339  
Seite 56



BE 1339  
Seite 56



BE 1335  
Seite 55



BE 1351  
Seite 62



BE 1361  
Seite 58



BE 1362  
Seite 58

Weitere Füllungen auf Anfrage.

# ELEGANTES DESIGN

# ENORME GESTALTUNGSVIELFALT

Außenansicht


Griff auf Füllung montiert.  
Abbildung: eckiger  
Edelstahl Stangengriff in  
Tiefschwarz RAL 9005

Rundrosette in Schwarz.  
Optional in Edelstahl.

Moderne, trendige  
oder klassische Optik,  
schmutzunempfindlich  
und reinigungs-  
freundlich.

Wetterschenkel in  
Elementfarbe bei  
Flügelkonstruktionen  
75 | 75 und 75 | 80.

Flügelkonstruktion  
75 | 90 ohne Wetter-  
schenkel.



BE 5850 | Oak malt (Holz-Dekorfolie) | Glas satiniert

Seitenteilausführung  
Panorama unten | 38 mm  
Standard



Seitenteilausführung  
Blendrahmen unten | 82 mm  
optional




# SELECTION DESIGN UND AUSSTATTUNG

Drei Verriegelungspunkte: Riegelfallenschloss und zwei Schwenkhaken oben und unten gehören zur Sicherheitsausstattung.



Schwenkhaken

Wählen Sie eine für Ihre Anforderungen passende Füllung aus.



Exemplarische Abbildung

Drei Designrollentürbänder in Elementfarbe sorgen für eine hohe Tragfähigkeit, Funktionssicherheit und eine ansprechende schlanke Optik.




Designrollentürband

Austauschbare Schwellenabdeckung



Designabdeckung im Blendrahmenfalz (Farbe Schwarz). Position: links, rechts, oben.






Füllung geschlossen | außen flügelüberdeckend  
Die neue Seitenteilausführung "Panorama" ermöglicht eine maximale Glasdurchsicht.

# INNENSEITEN



SELECTION 75 | 75  
außen flügelüberdeckend

# SELECTION VARIANTEN



SELECTION 75 | 80 & 75 | 90  
innen und außen flügelüberdeckend

# AUSSENSEITEN




flächenversetzt SELECTION 75 | 80 & 75 | 75



flächenbündig SELECTION 75 | 90


# FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



BE 5111 | Olivgrau RAL 7002



75 | 75



BE 5511 | Tiefschwarz RAL 9005




75 | 75



BE 3111 | Staubgrau RAL 7037



75 | 75



BE 5513 | Verkehrsweiß RAL 9016




75 | 75



BE 3115 | Tiefschwarz RAL 9005



75 | 75



BE 3116 | Verkehrsweiß RAL 9016



75 | 75

# SELECTION MODERN



BE 5510 | Verkehrsweiß RAL 9016

# FÜLLUNGSVARIANTEN


## IM MODERNEN DESIGN



BE 9 | DB 703



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 5 | Tiefschwarz RAL 9005




75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 6 | SO 8285



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 10 | Verkehrsweiß RAL 9016



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 11 | Olivgrau RAL 7002



75 | 90 75 | 80 75 | 75

SELECTION  
MODERN



BE 5 | Tiefschwarz RAL 9005

# IHRE FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM MODERNEN DESIGN



BE 1 | Oak malt



BE 3 | Oak concrete



BE 4 | Oak malt

Optional: Senkrechter Strukturverlauf



BE 8L | Oak amber



BE 8R | Oak amber




BE 10 | Oak concrete

Optional: Senkrechter Strukturverlauf



SELECTION  
MODERN



BE 10 | Oak malt

Mattiertes Glas mit klaren waagerechten Streifen

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM MODERNEN DESIGN



BE 11 | Basaltgrau RAL 7012



BE 4 | Oak malt



BE 4 | Basaltgrau RAL 7012

# SELECTION MODERN




BE 10 | Verkehrsweiß RAL 9016

**SCHWEIKER**

# FÜLLUNGSVARIANTEN


## IM MODERNEN DESIGN



BE 7743 | SO 8285



75 | 90    75 | 75



BE 7743 | RAL 7016



75 | 90    75 | 75



BE 7743 | RAL 9016 | mit Panorama-Seitenteil



75 | 90    75 | 75



SELECTION  
MODERN



BE 7743 | Basaltgrau RAL 7012

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM MODERNEN DESIGN



BE 1 | Anthrazitgrau RAL 7016



75 | 90   75 | 80   75 | 75



BE 2 | Staubgrau RAL 7037



75 | 90   75 | 80   75 | 75



BE 3 | Basaltgrau RAL 7012



75 | 90   75 | 80   75 | 75



BE 4 | Weißaluminium RAL 9006



75 | 90   75 | 80   75 | 75



BE 8L | Anthrazitgrau RAL 7016



75 | 90   75 | 80   75 | 75

# SELECTION MODERN



BE 2 | Staubgrau RAL 7037 | Seitenteilausführung Panorama unten und optional mit Oberlicht

# FÜLLUNGSVARIANTEN

IM MODERNEN DESIGN

GLASAUSSCHNITT  
270 mm X 1.400 mm




BE 3113 | Olivgelb RAL 1020



BE 3110  
  
75 | 75



BE 3112  
  
75 | 75



BE 3113  
  
75 | 75

# SELECTION MODERN

GLASAUSSCHNITT  
370 mm X 1.400 mm



BE 3120  
● ○  
75 | 75



BE 3121  
● ○  
75 | 75



BE 3122  
● ○  
75 | 75



BE 3123  
● ○  
75 | 75



BE 3123 | Olivgelb RAL 1020

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM MODERNEN DESIGN



BE 5512



75 | 75



BE 3114



75 | 75

Glasausschnitt  
270 mm x 1.400 mm



BE 3124



75 | 75

Glasausschnitt  
450 mm x 1.400 mm

SELECTION  
MODERN




BE 5512 | RAL 7016



BE 3114 | RAL 7002

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM MODERNEN DESIGN



BE 3321 | Anthrazitgrau RAL 7016



75 | 90

75 | 75



BE 5861 | Anthrazitgrau RAL 7016




75 | 90



BE 5933 | Graualuminium RAL 9007



75 | 90



BE 7131 | Basaltgrau RAL 7012



75 | 90



75 | 75

SELECTION  
MODERN



BE 7131 | Telegrau 1 RAL 7045

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM MODERNEN DESIGN



BE 5531 | Verkehrsweiß RAL 9016



75 | 90    75 | 75




BE 7742 | Verkehrsweiß RAL 9016



75 | 90    75 | 75



BE 7632 | Verkehrsweiß RAL 9016



75 | 90    75 | 75

# SELECTION MODERN



BE 7632 | Verkehrsweiß RAL 9016

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM MODERNEN DESIGN



BE 5856 | Verkehrsweiß RAL 9016



75 | 90 75 | 75



BE 7121 | Verkehrsweiß RAL 9016



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 7631 | Anthrazitgrau RAL 7016



75 | 90 75 | 75



BE 5522 | Verkehrsweiß 9016



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 5522 | Silbergrau RAL 7001



75 | 90 75 | 80 75 | 75

# SELECTION MODERN



BE 7631 | Staubgrau RAL 7037  
eingelassene Applikation in Silber eloxiert

# FÜLLUNGSVARIANTEN

# IM MODERNEN DESIGN



BE 5531 | Basaltgrau RAL 7012

# SELECTION MODERN



BE 7731 | Staubgrau RAL 7037 | Sonderausführung

**SCHWEIKER**

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM MODERNEN DESIGN




### **Art-Beton:** Beton-Optik | Beton-Haptik

Art-Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen – flexibel und viel leichter als Beton.



BE 5822 | Art-Beton  
Edelstahl-Designelemente



BE 5822 | Art-Beton  
schwarze Designelemente



BE 5821 | Art-Beton

SELECTION  
MODERN



BE 5821 | Art-Beton

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM MODERNEN DESIGN





BE 5841 | Echtholz | Seitenteilausführung Panorama



BE 5841 | Echtholz



BE 3841 | Echtholz



### **Echtholz-Furnier:** Eiche | Altholz-Optik

Das Furnier aus Eiche wird geölt, um es wetterfest zu behandeln. Das hebt außerdem die natürliche Holzmaserung hervor. Kleine Vertiefungen und Äste betonen den rustikalen Charme.

SELECTION  
MODERN



BE 3841 | Echtholz

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM TRENDIGEN DESIGN



BE 7744 | DB 703



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 7745 | Graphitgrau RAL 7024



75 | 90 75 | 80 75 | 75



### Edelstahl-Designelemente

Die flächenbündigen Lisenen und die Applikation im Glasausschnitt bilden ein perfektes Zusammenspiel.



BE 7746 | Weinrot RAL 3005



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 7747 | Tiefschwarz RAL 9005



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 7748 | Fenstergrau RAL 7040



75 | 90 75 | 80 75 | 75

# SELECTION TREND



BE 7747 | Tiefschwarz RAL 9005

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM TRENDIGEN DESIGN



BE 5860 | Verkehrsweiß RAL 9016  
Griff schwarz




75 | 90    75 | 75



BE 5860 | beleuchteter Griff  
optional



75 | 90    75 | 75



BE 5860 | Tiefschwarz RAL 9005  
Griff Edelstahl-Look



75 | 90    75 | 75




BE 5860 | Signalgelb RAL 1003

SELECTION  
TREND



BE 5860 | DB 703 | beleuchteter Griff optional





BE 5860 | Verkehrsweiß RAL 9016 | Seitenteilausführung Panorama unten | 35 mm

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM TRENDIGEN DESIGN



BE 5850 | Oak malt  
●● ●● ●○  
75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 5851 | Oak amber  
●● ●● ●○  
75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 5852 | Oak concrete  
●● ●●  
75 | 90 75 | 80



BE 5853 | Oak malt  
●● ●●  
75 | 90 75 | 80



BE 5854 | Oak concrete  
●● ●● ●○  
75 | 90 75 | 80 75 | 75


# SELECTION TREND



BE 5851 | Oak malt | Holzdekor-Paneele mit effektvollen Nuten und veredeltem Designfeld in Tiefschwarz

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM TRENDIGEN DESIGN




BE 5855 | Tiefschwarz RAL 9005



75 | 90

75 | 80

75 | 75




### Designelemente in Kupfer-Optik

Metallic-Design trifft Tradition:

Flächenbündige Lisenen und ein passender Außengriff als elegante Gestaltungsmerkmale, beständig – ganz ohne Patina.



SELECTION  
TREND



BE 5855 | Anthrazitgrau RAL 7016

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM TRENDIGEN DESIGN



### RAL-Holzdekor | Holzdekor-Strukturen

Design-Trend Modern trifft Natur:

Gestaltungsmöglichkeiten aus RAL-Farbtönen und Holzdekoren oder Holzdekoren mit senkrechtem und waagerechtem Strukturverlauf.



BE 5857 |  
Griffzone Anthrazitgrau RAL 7016,  
Designzone Oak malt mit senkrechtem  
Strukturverlauf



75 | 90    75 | 75



BE 5858  
Griffzone Anthrazitgrau RAL 7016,  
Designzone Oak malt mit senkrechtem  
Strukturverlauf und Glasausschnitt



75 | 90    75 | 75



BE 5859  
Griffzone Oak malt mit senkrechtem  
Strukturverlauf, Designzone Oak malt  
mit waagerechtem Strukturverlauf



75 | 90    75 | 75

# SELECTION TREND



BE 5857 | Griffzone Anthrazitgrau RAL 7016, Designzone Oak malt mit waagerechtem Strukturverlauf





BE 5859 | Griffzone Oak malt mit senkrechtem Strukturverlauf, Designzone Oak malt mit waagrechtem Strukturverlauf

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1331



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1332



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1340



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1337



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1338



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1339



75 | 90 75 | 80 75 | 75

# SELECTION CLASSIC



BE 1334  
  
 75 | 90    75 | 80    75 | 75



BE 1335  
  
 75 | 90    75 | 80    75 | 75



BE 1336  
  
 75 | 90    75 | 80    75 | 75



BE 1351  
  
 75 | 90    75 | 80    75 | 75



BE 1361  
  
 75 | 90    75 | 75



BE 1362  
  
 75 | 90    75 | 75

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1337




75 | 90 75 | 75



BE 1337 | Friesecken blau



75 | 90 75 | 80 75 | 75



### Echte Friesecken

Die klassischen Friesecken bestehen aus handgefertigtem Farbglas mit filigranen, in die Glasoberfläche eingeschliffenen Motiven. Feine Bläschen und Schlieren sind ein Qualitätsmerkmal der in Blau, Grün, Rot oder klar lieferbaren Gläser.



BE 1340



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1340 | Motivglas G-605



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1339 | Olivgrau RAL 7002



75 | 90 75 | 80 75 | 75

# SELECTION CLASSIC



BE 1339 | Verkehrsweiß RAL 9016 | Sonderausführung

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1334 | Verkehrsweiß RAL 9016



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1361 | Verkehrsweiß RAL 9016



75 | 90 75 | 75



BE 1362 | Verkehrsweiß RAL 9016



75 | 90 75 | 75




BE 1334 | Basaltgrau RAL 7012



75 | 90 75 | 80 75 | 75



BE 1361 | Moosgrün RAL 6005



75 | 90 75 | 75



BE 1362 | Ultramarinblau RAL 5002



75 | 90 75 | 75

# SELECTION CLASSIC



BE 1362 | Lichtgrau RAL 7035

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM KLASSISCHEN DESIGN



### Details | Der feine Unterschied

Erleben Sie das optische Erscheinungsbild klassischer Türen kombiniert mit modernen und langlebigen Materialien.

Durch Ornamente, die in der Türfüllung enthalten sind oder aus der Konstruktion hervortreten, wird die bekannte Formensprache und Ästhetik von Holztüren nahezu authentisch erreicht - dazu mit zeitgemäßem Komfort und aktuellen Sicherheitsstandards.



BE 1332 | Verkehrsweiß RAL 9016



# SELECTION CLASSIC



BE 1361 | Anthrazitgrau RAL 7016

**SCHWEIKER**

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1338 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 1338 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 1331 | Verkehrsweiß RAL 9016



BE 1338 | Staubgrau RAL 7037



BE 1338 | Staubgrau RAL 7037



BE 1351 | Weißaluminium RAL 9006



# SELECTION CLASSIC



BE 1331 | Verkehrsweiß RAL 9016

# FÜLLUNGSVARIANTEN

## IM KLASSISCHEN DESIGN



BE 1335 | Verkehrsweiß RAL 9016 | mit Bleiverglasung G-2010



BE 1332 | Verkehrsweiß RAL 9016 | mit Rillenschliffmotiv G-363 auf satiniertem Glas

# SELECTION CLASSIC



BE 1338 | Moosgrün RAL 6005 | Motivglas G-754 | Sandstrahlmotiv auf halbttransparentem Refloglas

# ELEGANTES DESIGN

# ENORME GESTALTUNGSVIELFALT

Wir wissen, worauf es ankommt. Deshalb haben wir Farben und Ausstattungsmöglichkeiten an die Vorstellungen unserer Kunden angepasst.


Ausstattungen, wie Verglasungen, sind optional in verschiedenen Ausführungen auswählbar.

## OPTIONEN AUF EINEN BLICK

- » Geprüfte Sicherheit nach RC 2:  
Widerstandsklasse RC 2 gemäß DIN 1627 mit automatischer Mehrfachverriegelung und Sicherheitsverglasung, Profilzylinder inklusive Sicherungskarte mit Bohr- und Ziehschutz und 5 Schlüsseln
- » Sondergröße bis 1.350 x 2.550 mm
- » Ein oder zwei Seitenteile mit bis zu 2.000 mm Breite möglich | Höhe bis 3.000 mm
- » Oberlicht als Festfeld mit bis zu bis 3.000 mm Breite möglich | Höhe bis 1.000 mm
- » Stangengriffe in unterschiedlichen Längen, Formen und Farbeigenschaften oder kombiniert mit Zutrittssystem ekey dLine Fingerprint
- » Außendrücker, Innendrücker und Garnituren
- » Außendrücker und Türklopfer passend zu klassischen Türfüllungen | Edelstahl, Messing, Bronze
- » Mattiertes Glas  
Variante 1: Fläche mattiert mit umlaufendem klarem Rand  
Variante 2: Fläche mattiert mit klaren waagerechten Streifen
- » Optional unterschiedliche Lisenenvarianten oder Nuten | abhängig von Füllung und Möglichkeit



Variante 1: Fläche mattiert mit klarem umlaufenden Rand



Variante 2: Fläche mattiert mit klaren waagerechten Streifen

# SELECTION OPTIONEN UND DETAILS



Erhabene Lisenen in hochwertigem Edelstahl



Flächenbündige Lisenen in hochwertigem Edelstahl design



Flächenbündige Lisenen in Schwarzstahl RAL 9005



V-Nut in Tiefschwarz RAL 9005




Innendrücker G-310 | Option in EV1



Flächenbündige Lisenen, Stangengriff halbrund | Detailansicht


# GESTALTUNGSVIELFALT FÜR ALUMINIUMOBERFLÄCHEN




Tief schwarz  
RAL 9005



DB 703




SO 8285



Basalt grau  
RAL 7012




Staub grau  
RAL 7037



Oliv grau  
RAL 7002




Grau aluminium  
RAL 9007



Cremeweiß | Sonderfarbe  
RAL 9001




Weiß aluminium  
RAL 9006



Verkehrsweiß  
RAL 9016

Wählen Sie aus unseren 10 Standard-, 120 Sonder- und drei Holzdekoren.  
Hier werden einige Farben beispielhaft dargestellt. Weitere entnehmen Sie bitte unserem Farbkonzept.




Olivgelb  
RAL 1020




Weinrot  
RAL 3005



Stahlblau  
RAL 5011



Tannengrün  
RAL 6009




Moosgrün  
RAL 6005




Signalgrau  
RAL 7004



Eisengrau  
RAL 7011



Graphitgrau  
RAL 7024




Lichtgrau  
RAL 7035



DB 502



Rotbraun  
RAL 8012



Mahagonibraun  
RAL 8016



Quarzgrau  
RAL 7039



Oak malt  
Holzdekor



Oak amber  
Holzdekor



\* Aus reproduktionstechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben und der Oberflächenstruktur nicht verbindlich.


 Nicht in tiefmatt  
Feinstruktur erhältlich.

# DESIGN TRIFFT FUNKTION

## UNSER GLAS FÜR IHRE HAUSTÜR


### FUNKTIONSVERGLASUNG

Einbruchhemmung, Wärmedämmung, Schallschutz: Das eingesetzte Glas spielt eine ganz zentrale Rolle, wenn es um die Eigenschaften einer Haustür geht. Deswegen geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr neues Bauelement so auszustatten, dass es Ihren Vorstellungen voll entspricht.




**Wärmeschutzglas, 3-fach**

Mit einem Wärmeschutzglas können Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten erheblich verbessern. Dadurch werden Energie eingespart und die Kosten gesenkt.



**Einbruchhemmendes Glas, 3-fach**

Diese Variante schützt den Glaseinsatz der Tür vor direkten Gewalteinwirkungen gegen das Glas, zum Beispiel das Durchwerfen mit einem Stein.




**Schallschutzglas, 3-fach**


Mit diesem speziellen Schallschutzglas können Sie sich vor Lärm von außen gut schützen. Ein Schallschutzglas minimiert die Lärmbelastung im Innenbereich.

### DESIGNVERGLASUNG

Viel Tageslicht im Eingangsbereich, ohne dass man von außen hineingucken kann? Mit unseren Designgläsern ist das möglich – und Sie können darüber hinaus Ihren persönlichen Geschmack einfließen lassen. Da das Struktur- und Ornamentglas immer als mittleres in einer Dreifachverglasung eingesetzt wird, bleibt die Oberfläche glatt und pflegeleicht. Weitere Gläser auf Anfrage.



Barock




Chinchilla



Delta



Mastercarré



Glas satiniert



Gotik




Kathedral kleingehämmert




Neolit



Niagara



Masterpoint




Ornament 178



Ornament 521



Eisblumenglas



Ornament 504




Rohglas gehämmert

# STANGENGRIFFE

Die Griffstangen sind mit geraden Konsolen und folgenden Abmessungen erhältlich:

Stangengriff rund  
Edelstahl



400 mm  
600 mm  
800 mm  
1.000 mm  
1.200 mm  
1.400 mm  
1.600 mm  
1.800 mm  
2.000 mm

Stangengriff rund  
Tiefschwarz RAL 9005




400 mm  
600 mm  
800 mm  
1.000 mm  
1.200 mm  
1.400 mm  
1.600 mm  
1.800 mm  
2.000 mm

Stangengriff halbrund  
Edelstahl




600 mm  
1.200 mm  
1.400 mm  
1.600 mm

Stangengriff halbrund  
Tiefschwarz RAL 9005




600 mm  
1.200 mm  
1.400 mm  
1.600 mm

Stangengriff halbrund  
Kupfer-Optik




1.200 mm  
1.600 mm

Stangengriff rechteckig  
Edelstahl



1.200 mm  
1.400 mm  
1.600 mm

Stangengriff rechteckig  
Tiefschwarz RAL 9005



1.200 mm  
1.400 mm  
1.600 mm

# STANGENGRIFFE

Die Griffstangen sind mit geraden Konsolen und folgenden Abmessungen erhältlich:

Stangengriff rund  
Echtholz Eiche + Edelstahl

Stangengriff rund  
Echtholz Eiche + Schwarz

Knauf  
Edelstahl



1.000 mm  
1.600 mm



1.000 mm  
1.600 mm



# ZUTRITTSKONTROLLE ekey dLine Fingerprint

Entriegeln Sie Ihre Haustür einfach mit Ihrem Fingern per Touchbedienung oder per App mit Ihrem Smartphone. Ekey dLine ist ein Fingerprint-System, das für seine Zuverlässigkeit und hohe Sicherheit bekannt ist. Es werden moderne Erkennungstechnologien und Verschlüsselungsmethoden verwendet.

## + IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

### Besondere Merkmale:

- » Lebendfingererkennung
- » integrierte starke Verschlüsselung und regelmäßige Updates
- » Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

LED-Segmente signalisieren Betriebsmodi und System-Rückmeldungen. Internet- und WLAN-Verbindung für Inbetriebnahme notwendig.

### Bedienung und Steuerung via App:

- » cloudbasierte Software
- » für Smartphone und Tablet (iOS, Android)
- » Smart-Home-Dienste verknüpfen

### Einzelne Features der App:

- » Fernöffnung von unterwegs aus
- » Push-Nachrichten aufs Smartphone
- » Verbindung zu Amazon Alexa



Edelstahl-Stangengriff mit ekey dLine Fingerprint

Stangengriff halbrund | rechteckig  
Edelstahl | Schwarz

600 mm  
1.200 mm  
1.400 mm  
1.600 mm



# FORMENGRIFFE

## FÜR KLASSISCHE FÜLLUNGEN



Außengriff G-7000  
Edelstahl  
Länge: 320 mm



Außengriff G-7100  
Schwarz  
Länge: 320 mm



Außengriff G-7200  
Messing poliert  
Länge: 290 mm



Außengriff G-7300  
Messing poliert  
Länge: 300 mm



Außengriff G-7210  
Messing brüniert  
Länge: 290 mm



Außengriff G-7400  
Messing brüniert  
Länge: 310 mm



Außengriff G-7500  
Bronze  
Länge: 300 mm



Außengriff G-7600  
Bronze  
Länge: 330 mm



Außengriff G-7700  
Bronze  
Länge: 260 mm

# SELECTION CLASSIC | AUSSENGRIFFE



Türklopper Löwe  
Messing poliert  
Länge: 170 mm



Türklopper Löwe  
Messing brüniert  
Länge: 170 mm



Türklopper Löwe  
Bronze  
Länge: 170 mm

# TÜRDRÜCKER UND GARNITUREN



Türdrücker G-310  
Weiß, Schwarz, EV1



Türdrücker G-301,  
Verkehrsweiß, Edelstahl



Türdrücker G-301  
EV1, Schwarz




Türdrücker G-307  
Edelstahl



Türdrücker G-311  
Weiß, Schwarz, EV1



Türdrücker G-401  
Weiß, Schwarz, EV1



Innendrücker D-1010  
mit ovaler Rosette,  
Edelstahl



Innendrücker  
D-1020 mit ovaler  
Rosette, Schwarz



Innendrücker  
D-1030 mit runder  
Rosette, Schwarz



Innendrücker  
D-1040 mit eckiger  
Rosette, Schwarz



Innendrücker  
D-1040 mit eckiger  
Rosette, Edelstahl



Sicherheitsgarnitur D-2010  
Drücker | Drücker  
Langschild 245 mm  
Edelstahl



Sicherheitsgarnitur D-2020  
Drücker | Knauf  
Langschild 245 mm  
Edelstahl



Innendrücker D-1050  
Langschild, 245 mm  
Edelstahl

# DIE INTEGRIERTEN BRIEFKÄSTEN MIT SCHALL- UND ZUGLUFTSCHUTZ



Die Briefkästen hinter der Frontplatte sind in verschiedenen Formen erhältlich. Je nach Platzangebot und Postvolumen haben Sie drei Kastentypen zur Auswahl.




**SENKRECHT.** Wird dort eingesetzt, wo wenig Platz zur Verfügung steht.



**WAAGERECHT.** Ideal für große Wohneinheiten oder bei hohem Postvolumen.



**SCHRÄG.** Sehr platzsparend und benötigt weniger Tiefe als waagerechte Briefkästen.



## RENZ **LEABOX** RENOVATION



Wenn Sie Wert auf gute Qualität zu einem möglichst günstigen Preis legen, ist die Briefkastenanlage Renz Leabox genau die richtige für Sie.

Die isolierte Frontplatte verringert die nach außen abgegebene Wärme erheblich. Die Einwurfklappe ist aus leichtem und rostfreiem Aluminium und das Klingelsystem ist sehr einfach zu beschriften.



**ISOLIERTE FRONTPLATTE**

# SELECTION BRIEFKÄSTEN



## RENZ **PLAN S** PREMIUM-NEUBAU



Ein reduziertes Design durch eine absolut plane Oberfläche und präzise Kanten in einzigartiger Qualität. Die Front ist wahlweise aus gebürstetem V4A-Edelstahl oder aus pulverbeschichtetem Stahl.

## RENZ **CLASSIC** NEUBAU



Dieser besonders isolierte Briefkasten schützt vor Zugluft und verfügt über eine geräuschgedämpfte Einwurflappe. Auch beim Klingelsystem können wir verschiedene Varianten anbieten: modern oder klassisch.



ISOLIERTE FRONTPLATTE

Weitere Informationen auf Anfrage.



SCHALLSCHUTZ



ZUGLUFTSCHUTZ

# BESTENS GESCHÜTZT –

# MIT IHRER NEUEN HAUSTÜR

Bei uns müssen Sie sich nicht zwischen Stil und Sicherheit entscheiden. Unsere Türen sind mit den neuesten Sicherheitsstandards ausgestattet, um Ihnen und Ihrer Familie maximalen Schutz zu bieten.

Unsere Bauelemente sind so konzipiert, dass sie einem Einbruchversuch so lange wie möglich standhalten können. Daran orientieren sich auch die gebräuchlichen Widerstandsklassen.

## **RC2** WIDERSTANDSKLASSE RC 2

Für die Widerstandsklasse RC 2 wird die Haustür um einige Bauteile erweitert, die zur verbesserten Einbruchhemmung beitragen. Dabei handelt es sich aus Sicht der Polizei um geeignete Schutzmaßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr von Gelegenheitstätern.

Um Türen umfassend vor einem Angriff durch Einbrecher zu schützen, muss jedes einzelne Bauteil höchsten Ansprüchen genügen. Wir haben die wichtigsten Bestandteile zum Standard erhoben und all unsere Haustüren damit ausgestattet. Um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie Sie unser Sicherheitsbeslag vor Einbrechern bewahrt, erklären wir Ihnen die vier wichtigsten Bauteile. Gerade die Kombination aus vielen Einzelmaßnahmen führt zum Ziel.

- » RC 2 Füllung: Die Tür bekommt die für die Widerstandsklasse vorgesehene Stahleinlage und mechanische Sicherung.
- » Anbohrschutz: Eine zusätzliche Stahlplatte schützt vor dem Anbohren des Schlosskastens.
- » Sicherheitsprofilzylinder. Mit dem Sicherheitsprofilzylinder verbessern Sie den Bohr-, Zieh- und Pickingschutz Ihrer Haustür.
- » P4A Sicherheitsglas. Sicherheitsglas mit Glassicherung in der Türfüllung und den Seitenteilen verhindert einen Durchwurf der Scheibe mit schweren Gegenständen.

## K-EINBRUCH

Die Initiative K-EINBRUCH geht zurück auf eine bundesweite Kampagne der Polizei mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden und Firmen zum Errichten von Sicherheitsanlagen.

Ziel ist es, auf eine gute Einbruchvorsorge aufmerksam zu machen, um damit nachhaltig vor Einbruchversuchen zu schützen.

# SELECTION SICHERHEIT



**KEINBRUCH**

SICHERN SIE IHR ZUHAUSE!  
WWW.K-EINBRUCH.DE

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

## BESSER IM STANDARD –

### ① TÜRBÄNDER

Die SELECTION-Haustür verfügt serienmäßig über drei dreiteilige Designrollentürbänder. Bei Bedarf kann ein weiteres gewählt werden oder wird konstruktionsbedingt eingesetzt.

Die Designrollentürbänder müssen einem intensiven Belastungstest standhalten, bevor Sie in unseren Elementen zum Einsatz kommen, sodass sie auch potenziellen Einbruchsversuchen wenig Angriffsfläche bieten.

### ③ PROFILZYLINDER

Dieses beliebte Ziel vieler Einbrecher braucht besonderen Schutz, da sich hier oft die Schwachstelle einer Tür befindet. Unser Profilzylinder ist stabil konstruiert und verfügt über eine Not- und Gefahrenfunktion. Die Pickingschutzstifte verhindern darüber hinaus die erfolgreiche Anwendung der gängigsten Einbruchtechniken.



## RUNDUM SICHER FÜHLEN



Beispielhafte Darstellungen. Abbildungen ähnlich.

# SELECTION SICHERHEIT

Schwenkhakenschloss  
manuell



Verriegelungspunkt

Verriegelungspunkt |  
Hauptschloss

Verriegelungspunkt

Schwenkhakenschloss  
automatisch



Verriegelungspunkt

1 Verriegelungspunkt |  
Hauptschloss

Verriegelungspunkt

## ② SCHWENKHAKENSCHLOSS

Das Schwenkhakenschloss mit Mehrfachverriegelung verankert die Haustür an mehreren Stellen im Rahmen, wenn sie verriegelt wird. So wird die Sicherheit Ihrer Haustür enorm erhöht.

Optional Schwenkhakenschloss automatisch: Die integrierte Verriegelungsfunktion des Schlosses erhöht die Sicherheit Ihrer Haustür, da diese automatisch abschließt, selbst wenn Sie es einmal vergessen sollten.



## ④ SICHERHEITSROSETTE

Dieses Bauteil schützt den Profilzylinder vor gewaltsamen Manipulationen. Da sie Einbrechern keine Angriffsfläche bietet, ist sie als zusätzlicher Schutz des Zylinders sehr wirkungsvoll und erschwert das Ansetzen von Werkzeugen zum Herausziehen, Abdrehen oder Aufbohren des Zylinders.

# WIR ÜBER UNS

Mit über 900 Mitarbeitern ist die Schweiker-Gruppe einer der größten Hersteller für Fenster, Türen und Rollladensysteme mit Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland.

Als Hersteller hochwertiger Fenster, Türen und Rollladensysteme steht die Firma Schweiker seit 1931 für technisch fortschrittliche Produkte und höchste Qualität.

Neben Fenstern und Türen werden Rollladensysteme, elektrische Fenster- und Rollladensteuerungen sowie Produkte für die Einbruchhemmung, Belüftung und Insektenschutz, Hebe-Schiebetüren und falt-Schiebeanlagen hergestellt.

» Standorte der  **SCHWEIKER GRUPPE**



Schweiker GmbH  
D-06242 Braunsbedra

BE Bauelemente GmbH  
D-33818 Leopoldshöhe

Robert Schweiker GmbH  
D-74354 Ottmarsheim

Schweiker Oberflächentechnik GmbH  
Schweiker GmbH  
BE Bauelemente GmbH  
D-06184 Großkugel

Schweiker SP.Z O.O.  
PL-55-300 Sroda Slaska

Schweiker GmbH  
D-08223 Grünbach

# WIR DENKEN HEUTE SCHON AN MORGEN

Wir sind Partner der Recycling-Initiativen Rewindo und AUF. Sie zertifizieren qualifizierte Unternehmen in Bezug auf das Recycling der Baustoffe Kunststoff und Aluminium. Ziel ist eine höhere Recyclingquote der Materialien und damit ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen.



Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen, ist die Darstellung der Farben und Oberflächenstrukturen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die genaue Übereinstimmung mit den RAL- und DB-Farbtönen. Sie sind an die Farbsystematiken angelehnt. Ebenfalls wirken die Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen unterschiedlich. Die Abmessungen der Darstellungen sind maßstäblich nicht verbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

05.25 / Printed in Germany. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Robert Schweiker GmbH | Carl-Benz-Str. 11-13 | 74354 Besigh.-Ottmarsheim

Schweiker GmbH | Falkensteiner Str. 39 | 08223 Grünbach



info@schweiker.de  
www.schweiker.de

**SCHWEIKER**

